




Members IMC Group

NTK
Cutting Tools

PROMO AKCE

Platné od 1.1.2026 do 30.6.2026

CZ



www.ckpchrudim.cz

VYSOCE VÝKONNÁ ŘADA PRO SOUSTRUŽENÍ NEREZOVÉ OCELI

T6215 a **T6225** se vyznačují silným povlakem Al_2O_3 s vysokou přilnavostí a tvrzenou vnější vrstvou, což zajišťuje vynikající odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost nástroje.

KUP

30 destiček


Za 1

ZÍSKEJ 10 destiček

Kč

Destičky:
ISO typ

M Nerezová ocel




T6215

Řada s povlakem CVD vhodná pro vysokorychlostní soustružení. Prokazuje vynikající odolnost proti opotřebení při nepřerušovaném řezu.



Nové
T6225

Univerzální řada CVD pokrývající nepřerušované až lehce přerušované řezy. Poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení při středním obrábění.



SUBSTRÁTY CBN S VYSOKOU PRODUKTIVITOU PRO OBRÁBĚNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ

BM05M povlakovaný CBN substrát pro vysokorychlostní obrábění dílů z kalené oceli

BX4015 CBN substrát pro slinuté materiály

SBN30 CBN substrát pro vysokorychlostní obrábění litiny

KUP


A

8 destiček

Za 1

ZÍSKEJ 2 destičky

Kč



BM05M

Povlakovaná CBN třída, první volba pro vysokorychlostní kontinuální obrábění kalené oceli rychlostí až 350 m/min.

Destičky:

ISO typ:

C, D, G, T, V, W

MiniForce-Turn:

DX, WX




SBN30

Celo CBN pro vysokorychlostní obrábění litin, která nabízí hluboké řezy, vysoké posuvy a výjimečnou odolnost proti opotřebení a lomu.

Destičky:

ISO typ:

C, R, S



BX4015

CBN třída pro slinuté materiály, která poskytuje vynikající výkon při kontinuálních až lehce přerušovaných řezech.

Destičky:

ISO typ:

C, D, T, V



VYNIKAJÍCÍ STABILITA A PRODUKTIVITA PŘI HLUBOKÉM ČELNÍM ZAPICHOVÁNÍ

Nově navržený profil destičky zajišťuje hladký odvod třísek.

KUP 20 destiček

A

ZÍSKEJ 1 adaptér

**Za 1
Kč**

KUP 20 destiček

A

ZÍSKEJ 1 **CHP** těleso

**S další
slevou
50%**



Destičky (karbid AH7025, AH6235):

QGM, QGS a QTX

CW = 3, 4 a 5 mm

Max. hloubka zapichování

CDX = 42 mm

Adaptér:


QSDR/L-CHP... Adaptér pro čelní zap.

(CW = 3,4,5, CDX = 26 - 42 mm)

Tělesa pro adaptéry:

QHSL/L-CHP

QHTR/L-CHP



INOVATIVNÍ NÁSTROJE SE 4 BŘITY PRO ČELNÍ ZAPICHOVÁNÍ PŘI OBRÁBĚNÍ MALÝCH DÍLCŮ

Unikátní konstrukce upínání zajišťuje vysokou tuhost, vynikající opakovatelnost a mimořádnou produktivitu.

KUP

A

10 destiček

ZÍSKEJ 1 těleso

**S další
slevou
60%**

Destičky (karbid SH7025,
SH725):
TCF18

Tělesa:
JS-STCFL
STCFVR

TCF18

CW = 0.5 - 2.5 mm

Max. hloubka zapichování: 3 mm

Min. průměr zapichování: $\varnothing 6$ mm



HLUBOKÉ ČELNÍ ZAPICHOVÁNÍ OD PRŮMĚRU 10 MM A HLOUBKY ZÁPICHU AŽ 9 MM

Extrémně tuhé upnutí destičky zajišťuje stabilitu nástroje při hlubokém čelním zapichování. Ostrý břit v kombinaci s karbidem **SH7025**, nejnovější třídou PVD, zajišťují dlouhou životnost nástroje a vynikající kvalitu povrchu.

KUP

A

10 destiček

ZÍSKEJ 1 těleso

**Za 1
Kč**

Destičky (karbid SH7025):
MFGR...

Těleso:
A-MFR10...



MFGR10



VÍCE NEŽ 13 000 MOŽNÝCH KOMBINACÍ

Snadné a přesné spojení tělesa a hlavice zajišťuje zkrácenou dobu výměny nástroje a vysokou přesnost opakovatelnosti upnutí.

KUP

A

6 hlavíc

ZÍSKEJ 1 ocelovou nebo
karbidovou stopku

*S další
slevou
60%*

**Hlavice (karbid: AH715, AH725, AH750,
GH730, KS15F):**

Rohové frézy: **VEH, VEE, VED**

Čelní frézy: **VFM**

Vysoko-posuvové: **VFX**

Kulové: **VBB, VBD, VBE**

Rádiusové: **VRB, VRC, VRD**

Barelové: **VBO**

Rádiusové kuželové: **VCN**

Čočkové: **VCB**

Srážení hran: **VCA, VCW, VCR**

Srážení a navrtání: **VCP, VDS**

Navrtání: **VDP**

Zahlubování: **VGC**

Multifunkční: **VVFH**

Drážkování: **VST, VTB**

Závitování: **VMT, VTR**

Stopky:

Ocelové, karbidové, typ ER



VYSOKO-POSUVOVÉ FRÉZY SE ŠESTI BŘITOVÝMI DESTIČKAMI

Malý vstupní úhel do materiálu zajišťuje hladký řez, ideální pro aplikace s dlouhým vyložení

KUP
10 destiček
do lůžka

A

ZÍSKEJ 1 těleso
**Za 1
Kč**

Limitováno na 50ks destiček

Destičky (karbid: AH3225, AH3135, AH130, AH8015):

 WXMU03-MM/ML/MS
 WXMU06-MM

Tělesa:
Nástrčný typ:
TXWX03

 DCX = $\varnothing 40 - \varnothing 80$ mm

TXWX06

 DCX = $\varnothing 40 - \varnothing 80$ mm

**WXMU03-
MM/ML/MS**

 Oboustranná,
6 břitá destička
APMX = 1 mm

WXMU06-MM

 Oboustranná,
6 břitá destička
APMX = 1.5 mm

Stopkové:
EXWX03...

 DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 40$ mm

Modulární typ:
HXWX03

 DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 40$ mm


KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO ROHOVÉ FRÉZOVÁNÍ S VYNIKAJÍCÍM VÝKONEM A CENOVĚ VÝHODNÝMI DESTIČKAMI

Ekonomické rohové frézy se 3 břitovými destičkami s širokou škálou velikostí, karbidů a průměrů

KUP

10 destiček
do lůžka

A

ZÍSKEJ 1 těleso

**Za 1
Kč**

Limitováno na 50ks destiček

Limitováno průměrem 125 mm

Destičky (karbid: T1215, KS05F, DS2005, T3225, AH8015, AH3135, AH3225, AH120):

TO*T04/06/10/15 - MJ/MM/AJ/NMJ

Tělesa:

Nástrčná tělesa:

TPA06/10/15

DC = $\varnothing 32 - \varnothing 125$ mm

Stopková tělesa:

EPA04/06/10/15

DC = $\varnothing 8 - \varnothing 50$ mm

Modulární tělesa:

HPA06/10-M

DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 32$ mm



TOMT04

APMX = 3.5 mm



TO*T06

APMX = 6 mm



TO*T10

APMX = 10 mm



TO*T15

APMX = 15 mm



SYSTÉM VYMĚNITELNÝCH VRTACÍCH HLAVIC PRO VYNIKAJÍCÍ VRTACÍ VÝKON A DLOUHOU ŽIVOTNOST NÁSTROJE

Rychlá výměna vrtací korunky pro snížení prostojů stroje.

Výrazně se snižují náklady na skladování a správu nástrojů, protože odpadá nutnost přebrušování.

KUP

A

4 hlavice**ZÍSKEJ 1** těleso

1.5xD - 3.5xD a modulární typ

**S další
slevou
50%****KUP**

A

6 hlavic**ZÍSKEJ 1** těleso

5xD a 6xD

**S další
slevou
50%****KUP**

A

8 hlavic**ZÍSKEJ 1** těleso

až 8xD

**S další
slevou
50%****Vrtací hlavice:**

(karbid: AH725, AH9130, KS15F):

DMP, DMC, DMF, DMH, DMN, DMM

Vrtací tělesa:

TID-F (1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD)

TID-R (2xD, 3.5xD, 6xD, 8xD)

TIDC (3xD, 5xD)



VRTACÍ HLAVICE



DMP

Prům. hlavice:
ø6 - ø25.9 mm

Univerzální vrtací hlavice, ideální
pro různé vrtací aplikace



DMC

Prům. hlavice:
ø6 - ø25.9 mm

Vysoce přesná vrtací hlava s dvojitou
fazetou vrtáku a samostředícím břitem



DMF

Prům. hlavice:
ø6 - ø25.9 mm

180° břity pro zahlubování a
vrtání otvorů s rovným dnem



DMH

Prům. hlavice:
ø6 - ø25.9 mm

Univerzální hlava se
zpevněnými břity



DMN

Prům. hlavice:
ø6.8 - ø19.5 mm

Vrtací hlavice s ostrými
břity pro neželezné
materiály



DMM

Prům. hlavice:
ø10 - ø19.9 mm

Univerzální vrtací hlavice
pro nerezové oceli

TĚLESA VRTÁKU



TIDC

Prům. vrtáku:
ø7.5 - ø19.9 mm
3xD a 5xD



TID-F

Prům. vrtáku:
ø6 - ø25.9 mm
1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD



TID-R / TID-R-E

Prům. vrtáku:
ø6 - ø19.9 mm
2xD, 3.5xD, 6xD, 8xD

MODULÁRNÍ TĚLESA VRTÁKU

video



TID-M

Prům. vrtáku:
ø6 - ø18.9 mm
2xD a 3xD
TungFlex spojení



TID-S

Prům. vrtáku:
ø6.5 - ø10.9 mm
2xD
TungMeister spojení

video



TID-L-A-M

Prům. vrtáku:
ø6.5 - ø16.9 mm
TungFlex spojení
vrtání+srážení hran /
vrtání pod závit

VYNIKAJÍCÍ UTVAŘEČ TRÍSEK PRO KONVENČNÍ A VIBRAČNÍ OBRÁBĚNÍ

Pokročilý design utvařeče pro spolehlivý výkon a delší životnost nástroje

KUP


A

30 destiček

ZÍSKEJ 10 destiček

**Za 1
Kč**


Destičky (karbid DM4, TM4, ST4 a NTK650):
DCGT, DCGT-WP, TNGG, CCGT, VCGT



Dobrá kontrola odvodu třísek

Tvar zabraňující poškození
břitu odštipnutím

Tvar čela pro vysoké řezné
posuvy



PRVNÍ DOPORUČENÍ PRO OPERACE PODÉLNÉHO SOUSTRUŽENÍ

Kombinace ostrosti, houževnatosti a tvorby třísek pro zvládnutí extrémně širokého rozsahu podmínek obrábění.

KUP

A

30 destiček

ZÍSKEJ 10 destiček

**Za 1
Kč**

Destičky (karbid DM4, DT4, TM4, ST4, QM3 a NTK650):
DCGT, CCGT, VBGT, VCGT



RYCHLOVÝMĚNNÁ MODULÁRNÍ ŘADA NÁSTROJŮ PRO AUTOMATICKÉ SOUSTRUHY

Více hlavice kompatibilních s jednou stopkou, pokrývající širokou škálu aplikací.

KUP

1 hlavici a
10 destiček

A

ZÍSKEJ 1 těleso

**Za 1
Kč**

Destičky (karbid NTK650, ST4, DM4, DT4, QM3, TM4, VM1, ZM3):

ISO destičky

Modulární hlavice
(QC10, QC12, QC16):

Podélné soustružení: SDJC, SCLC,
PTXN, SVJC

Tělesa:

QC-1012-OH2

QC-1212-OH/OH2

QC-1216-OH/OH2

QC-1616-OH2

KUP

1 hlavici a
10 destiček

A

ZÍSKEJ 1 hlavici

**S další
slevou
50%**



SCLC




SDJC



PTXN



SVJC



NAVRŽENO PRO SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY BŘITU VE STROJÍCH BEZ MOŽNOSTI OSY Y2

KUP 20 ISO destiček

A

ZÍSKEJ 1 těleso


**S další
slevou
50%**

Destičky (karbid 650, ST4, DM4, DT4,
QM3, TM4, VM1, ZM3):

ISO destičky

Tělesa:


DS-PTX-ACH-OH
DS-PTX-ACH
DS-SCL-ACH
DS-SDU-ACH-OH
DS-SDU-ACH
DS-SVVPN-ACH



Rozsah nastavení středové osy: 0 - 0,2 mm

Výškové nastavení břitu se provádí otáčením šroubu a posunutím špičky břitu pomocí klínového mechanismu.

Patentovaná konstrukce tělesa zvyšuje tuhost a ve srovnání s běžnými tělesy eliminuje vibrace.





L í d r v i n o v a c í c h

Distribuce:

Váš distributor:

CKP Chrudim a.s.

Průmyslová 7

537 01 Chrudim

☎: +420 469 606 611

✉: info@ckpchrudim.cz

🌐: www.ckpchrudim.cz



FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

Dec. 2025 (TJ)

www.ckpchrudim.cz