


# Akční sety zapichovacích VBD typ X61 na výrobu zápichů pro pojistné kroužky DIN471 a DIN472

**NEW**
**X 61**

	W1	CWTOLL	CWTOLU	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0602	6.350	-0.03	0.03	2.33



Složení setu:

 SET X61 0602-L:G8330 VBD po 1Ks Cena za set : **3132,-** bez DPH

OZNAČENÍ VBD	CW	CDX
X61 0602-110 L:G8330	1,1	1,2
X61 0602-130 L:G8330	1,3	1,4
X61 0602-160 L:G8330	1,6	1,7
X61 0602-185 L:G8330	1,85	2
X61 0602-215 L:G8330	2,15	2,4
X61 0602-265 L:G8330	2,65	2,7
X61 0602-300 L:G8330	3	3
X61 0602-315 L:G8330	3,15	3

Složení setu:

 SET X61 0602-R:G8330 VBD po 1Ks Cena za set : **3132,-** bez DPH

OZNAČENÍ VBD	CW	CDX
X61 0602-110 R:G8330	1,1	1,2
X61 0602-130 R:G8330	1,3	1,4
X61 0602-160 R:G8330	1,6	1,7
X61 0602-185 R:G8330	1,85	2
X61 0602-215 R:G8330	2,15	2,4
X61 0602-265 R:G8330	2,65	2,7
X61 0602-300 R:G8330	3	3
X61 0602-315 R:G8330	3,15	3

# VHODNÉ DRŽÁKY PRO AKČNÍ VBD




**NEW**

**P61(RL) INT**



## Vnitřní držák pro destičky X61 k zapichování drážek pojistných kroužků

Vnitřní držák pravý/levý pro zapichování jednostrannými destičkami X61. Min. vnitřní průměr zapichování  $\varnothing 16$  mm. Pro zápichy pro pojistné kroužky. Dostupné se stopkami  $\varnothing 12$  až  $\varnothing 32$  mm. Tělo držáku je zušlechťeno pro prodloužení životnosti.



Produkt	DCON MS (mm)	DMIN (mm)	BD (mm)	WF (mm)	H (mm)	LF (mm)	LH (mm)	KAPR (°)				
<b>R</b>	P61.SGR-0012M-06	12	16	11.5	9	150	22	0	–	0.17	G332	SV11
	P61.SGR-A-0016M-06	16	20	15	11	150	29	0	✓	0.21	G332	SV11
	P61.SGR-A-0020P-06	20	25	19	13	170	29	0	✓	0.38	G332	SV11
	P61.SGR-A-0025R-06	25	32	24	17	200	31	0	✓	0.70	G332	SV11
	P61.SGR-A-0032T-06	32	40	31	22	300	49	0	✓	1.72	G332	SV11
<b>L</b>	P61.SGL-0012M-06	12	16	11.5	9	150	22	0	–	0.17	G332	SV11
	P61.SGL-A-0016M-06	16	20	15	11	150	29	0	✓	0.24	G332	SV11
	P61.SGL-A-0020P-06	20	25	19	13	170	29	0	✓	0.40	G332	SV11
	P61.SGL-A-0025R-06	25	32	24	17	200	31	0	✓	0.72	G332	SV11
	P61.SGL-A-0032T-06	32	40	31	22	300	49	0	✓	1.72	G332	SV11



G332



X61 0602..



SV11



US 2003-T07P



0.8



M 2.5



6.5





FLAG T07P

Levá destička se montuje do pravého držáku.

# VHODNÉ DRŽÁKY PRO AKČNÍ VBD


**NEW**

**P61(RL) EXT**



## Vnější držák pro destičky X61 k zapichování pojistných drážek a O kroužky

Vnější držák pravý/levý pro obvodové zapichování destičkami X61 určenými pro pojistné kroužky. Umožňují hladký řez a přesné tolerance zápichů. Kvadrát držáku 16x16 až 25x25 mm. Těleso držáku je zušlechťeno pro prodloužení životnosti.



Produkt	HF (mm)	H (mm)	B (mm)	WF (mm)	LF (mm)	LH (mm)	kg		
<b>R</b> P61.SFR-1616H-06	16	16	16	20	100	21	0.23	GI332	SV11
P61.SFR-2020K-06	20	20	20	25	125	25	0.40	GI332	SV11
P61.SFR-2525M-06	25	25	25	32	150	32	0.73	GI332	SV11
<b>L</b> P61.SFL-1616H-06	16	16	16	20	100	21	0.23	GI332	SV11
P61.SFL-2020K-06	20	20	20	25	125	25	0.42	GI332	SV11
P61.SFL-2525M-06	25	25	25	32	150	32	0.73	GI332	SV11



GI332



X61 0602..



SV11



US 2003-T07P



0.8



M 2.5



6.5



FLAGT07P

